Препарати і строки їх застосування на виноградниках

ПРОТРУЙНИК | ГЕРБІЦИД | ІНСЕКТИЦИД | ФУНГІЦИД

Проблеми при вирощуванні	Дозування	
Однорічні злакові та дводольні бур'яни	1,3–1,7 л/га	РЕГЛОН ФОРТЕ
Однорічні і багаторічні злакові та дводольні бур'яни	2,0–4,0 л/га	УРАГАН ФОРТЕ
Багаторічні злакові бур'яни	2,0 л/га	ФЮЗІЛАД ФОРТЕ
Однорічні злакові та дводольні бур'яни	3,5–4,0 л/га	ЛЮМАКС
Оїдіум	0.2–0.25 л/га	ТОПАЗ
Оїдіум, чорна гниль, краснуха	0,6–0,7 л/га	ДІНАЛІ
Мільдью	2,5 кг/га	РИДОМІЛ ГОЛД
Мільдью	0,67 л/га	ОРОНДІС УЛЬТРА (новий)
Мільдью, антракноз	4,0–5,0 кг/га	ПЕРГАДО R
Оїдіум, павутинні кліщі	5,0–8,0 кг/га	ТІОВІТ ДЖЕТ
Мільдью, оїдіум, сіра гниль, чорна плямистість, інфекційне засихання	0,8 л/га	КВАДРІС
Сіра гниль, оїдіум, антракноз, альтернаріоз	0,8–1,2 л/га	МІРАВІС ПРАЙМ (новий)
Сіра та інші види гнилі, мільдью. Хвороби після пошкодження градом	0,75–1,0 кг/га	СВІТЧ
Мільдью, оїдіум, сіра гниль	0,5–0,7 кг/га	ХОРУС, ХОРУС
Комплекс шкідників	0,3–0,5 л/га	ВОЛІАМ ФЛЕКСІ
Гронова листовійка	1,0 л/га	МАТЧ
	1,0 л/га	ЛЮФОКС
Листовійки, ріпаковий квіткоїд	0,15–0,2 л/га	КАРАТЕ ЗЕОН
Кліщі, зудень, трипси, листова філоксера	1,0 л/га	ВЕРТИМЕК
Гронова листовійка	0,3–0,4 л/га	ПРОКЛЕЙМ
Листкова філоксера, багатоїдний трубкокрут, скосар кримський	0,18 л/га	ЕНЖІО
Позакореневе підживлення в період вегетації (перше — перед цвітінням)	2,0–3,0 л/га	ІЗАБІОН

syngenta®