КАБАЧОК

Корделія F1 2

Ангеліна F1 3

Карізма F1 3

ЦУКІНІ

Голден Глорі F1 Новинка 4

Супремо F1 Новинка 5



syngenta®

Корделія F1

Відмінно пристосований для надранніх посадок та добре утворює зав'язі ранньої весни та пізньої осені

Простий та швидкий збір урожаю завдяки відкритій рослині

Рослина компактна з короткими міжвузлями, прямостояча або напів-прямостояча.

Стійкості: WMV, ZYMV, CMV та справжня борошниста роса

ПРИЗНАЧЕННЯ

Новий ранньостиглий гібрид, призначений для вирощування навесні під укриттям і для посадок у кінці літа — на початку осені.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Плоди ідеально циліндричні, привабливого насиченого світло-зеленого кольору. Добре транспортуються та зберігаються.

38–40 дні

Ангеліна F1

- Ранній надзвичайно продуктивний гібрид
- Строк дозрівання — 39–43 дні від сходів
- Рослина компактна з короткими міжвузлями
- Плід світло-зеленого забарвлення, циліндричної правильної форми
- Гарно транспортується, завдяки відсутності ребристості
- Висока однорідність плодів протягом усього періоду збору врожаю
- Тривалий період плодоношення

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для отримання надранньої продукції в теплиці або під тимчасовими плівковими укриттями і для вирощування у відкритому ґрунті. Ідеальний гібрид для вирощування на свіжий ринок.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Гарантована товарна якість при будь-яких умовах вирощування. Високий рівень стійкості до вірусів за будь-яких умов: ZYMV — вірус мозаїки цукіні, CMV — вірус огіркової мозаїки, PRSV — вірус плямистості та борошнистої роси (Px).

40–42 дні

Карізма F1

- Ранній та надзвичайно продуктивний гібрид
- Рослина компактна з короткими міжвузлями та високою концентрацією жіночих квітів
- Плід світло-зеленого забарвлення, циліндричний
- Структура м’якоті ніжна, біла з відмінними смаковими якостями
- Тривалий період збору врожаю

ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначений для реалізації у свіжому вигляді та переробки.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стійкість до вірусів (ZYMV, CMV, WMV) та борошнистої роси (Px). Потребує мінімум профілактичних обробок завдяки високому рівню стійкості до хвороб. Технологічні властивості залишаються високими від першого до останнього збору — м’якоть та шкірка не твердішають, придатний для заморожування. Найвищий рівень виходу продукції на кабачкову ікру.

42–45 днів

Голден Глорі F1* Новинка

Новий гібрид кабачка з плодами жовтого кольору

Рослини компактні, відкриті, що дозволяє легко збирати врожай

Плоди яскравого рівномірного жовтого забарвлення (без світлих плямок), циліндричної форми

Пристосований для вирощування у відкритому ґрунті та під тимчасовим укриттям

Перевагою гібрида є чудовий привабливий вигляд плодів та легке збирання

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для кулінарії та промислової переробки.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Висока продуктивність при збиранні невеликих плодів.

Стійкість: (середня) ZYMV WMV Gc-Px.

42–45 днів

* Реєстрація очікується.

Супремо F1

Новинка

Рослина сильнорosла, але відкрита, кущового типу, що полегшує збирання врожаю

Характерна потужна коренева система

Плоди зеленого кольору, ідеально циліндричні

Шкірочка гладенька, не втрачає блиску при збиранні

Пристосований для вирощування у відкритому ґрунті та під тимчасовим укриттям

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для споживання у свіжому вигляді, кулінарії та промислової переробки, у т. ч. заморозки.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стійкість: (середня) CMV.

42–45 днів

syngenta®