Препарати і строки їх застосування на ячмені

Проблеми при вирощуванні	Дозування	00	13	21	30–32	37–39	59-65 (69)	71–99
Сажкові хвороби, фузаріозні й гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, темно-бура плямистість, ранні прояви листостеблових хвороб, пітіум	**1,5–2,0 л/т**	**МАКСИМ ФОРТЕ**						
Сажкові хвороби, фузаріозно-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, септоріоз, фузаріоз. Шкідники: хлібна жужелиця і хлібні блішки, цикадки, попелиці, злакові мухи	**1,5–2,0 л/т**	**СЕЛЕСТ МАКС**						
Сажкові хвороби, фузаріозно-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, ризоктоніозна прикоренева гниль, септоріоз, фузаріоз. Шкідники: хлібна жужелиця і хлібні блішки, цикадки, попелиці, злакові мухи	**1,5–2,0 л/т**	**ВАЙБРАНС ІНТЕГРАЛ**						
Сажкові хвороби, фузаріозно-гельмінтоспоріозні кореневі гнилі, ризоктоніозна коренева та прикоренева гнилі, тифульоз, снігова пліснява, септоріоз, фузаріоз	**1,5–2,0 л/т**	**ВАЙБРАНС ТРІО**						
Однорічні й окремі багаторічні дводольні бур'яни, серед них підмаренник чіпкий на пізніх стадіях	**0,05–0,07 л/га**		**ДЕРБІ**					
Однорічні й окремі багаторічні стійкі до сульфосечовин, імідазолінонів, азолів дводольні бур'яни, в т. ч. зимуючі види — вероніка, кропива, герань та кукіль	**0,04–0,05 кг/га**		**ТВІСТ** НОВИЙ					
Однорічні і багаторічні дводольні бур'яни, падалиця соняшнику й ріпаку	**0,015–0,02 кг/га**		**ПІК**					
Однорічні й окремі багаторічні дводольні бур'яни, в т. ч. стійкі до 2,4-Д, МЦПА	**6,5–10 г/га**		**ЛОГРАН**					
Однорічні злакові бур'яни	**0,9 л/га**		**АКСІАЛ**					
Однорічні злакові та дводольні бур'яни	**0,7–0,9 л/га**		**АКСІАЛ КРОС** НОВИЙ					
Однорічні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д, МЦПА, та деякі багаторічні дводольні бур'яни	**0,5 л/га; 0,7 л/га**			**ПРІМА ФОРТЕ**				
Підвищення урожайності, покращення зимівлі, протидія виляганню	**0,4–0,8 л/га**			**МОДДУС**				

Препарати і строки їх застосування на ячмені



	Дозування	Проблеми при вирощуванні
ТІЛТ ТУРБО	0,8–1,0 л/га	Борошниста роса, іржа, гельмінтоспоріозні плямистості (сітчаста, темно-бура, лінійна), рамуляріоз, ринхоспоріоз, фузаріоз
МІРАВІС НЕО (НОВИЙ)	0,5–1,0 л/га	Плямистості (темно-бура, сітчаста, смугаста), ринхоспоріоз, рамуляріоз, іржа, борошниста роса, септоріоз
АЛЬТО СУПЕР	0,4–0,5 л/га	Борошниста роса, плямистості листя, іржа
АМІСТАР ЕКСТРА	0,5–0,75 л/га	Борошниста роса, сітчаста, темно-бура, смугаста, облямівкова плямистості, септоріоз
АМІСТАР ТРІО	1,0–1,2 л/га	Борошниста роса, сітчаста, темно-бура, смугаста плямистості, ринхоспоріоз, рамуляріоз, іржа, гельмінтоспоріози
МАГНЕЛЛО	1,0 л/га	Фузаріоз, альтернаріоз колосу, сітчаста плямистість, іржа карликова
ЕНЖІО	0,18–0,22 л/га	Попелиці, хлібні клопи, п’явиці, блішки, трипси, цикадки, ячмінний мінер, хлібні жуки, злакові мухи
КАРАТЕ ЗЕОН	0,15–0,3 л/га	Блішки, п’явиці, пшеничний трипс, хлібні клопи, злакові попелиці
НУРЕДІН СУПЕР	0,4–1,0 л/га	П’явиці, попелиці, хлібні клопи
АКТЕЛЛІК	16 мл/т	Зерно продовольче, насіннєве, фуражне (обробка вологим способом)
АКТЕЛЛІК	0,5 мл/м^2	Незавантажені складські приміщення