

СТВОРИ ЧИСТЕ ПОЛЕ



 **Такомир™**

syngenta.



Такомир™



Покращена формуляція — швидше та інтенсивніше проникає крізь оболонки бур'янів










Комплексний гербіцид — контролює широкий спектр злакових та дводольних бур'янів



Має виражену ґрунтову дію — запобігає появі наступних хвиль шкочодчинних рослин



Набагато менша післядія на наступні культури у сівозміні порівняно з гербіцидами, які містять у своєму складі імазапір

	Склад	Імазамокс, 40 г/л
	Хімічна група	Імідазоліони
	Характер дії	Післясходовий гербіцид системної дії
	Культури	Соняшник (гібриди, стійкі до групи імідазоліонів)
	Норма внесення	0,9–1,5 л/га
	Препаративна форма	Розчинний концентрат
	Упаковка	5 л

МЕХАНІЗМ ДІЇ ТА ПРОНИКНЕННЯ

ПОГЛИНАННЯ ГЕРБІЦИДУ

Добре розчиняється у воді

Швидко поглинається та розподіляється у тканинах рослин

ПОГЛИНАННЯ ЧЕРЕЗ ЛИСТЯ
забезпечує основну активність

70 %
через листову поверхню

30 %
через кореневу систему

ПОГЛИНАННЯ ЧЕРЕЗ КОРИННЯ
забезпечує контроль наступних хвиль бур'янів

i

Є інгібітором АЛС — одного з ферментів, що беруть участь у синтезі білка в клітинах рослин




Такомир™

syngenta.

СИМПТОМИ ДІЇ

Ріст бур'янів припиняється вже через 2–4 години після обробки

Зовнішній ефект (зупинка росту, розвитку, зміна кольору у чутливих бур'янів) спостерігається протягом 10–15 днів



Повне відмирання бур'янів через 3–4 тижні

Пролонгована дія — здатний контролювати наступні хвилі бур'янів



СПЕКТР ДІЇ

ВИСОКОЧУТЛИВІ БУР'ЯНИ (ЕФЕКТИВНІСТЬ ≥ 90 %)

Вівсюг звичайний
Вероніка, види
Галінсога дрібноквіткова
Герань, види
Гібіскус трійчастий
Гірчак, види
Гірчиця польова
Горобейник польовий
Грицики звичайні
Гусимець Таля
Дурман звичайний
Жабрій звичайний
Жовтозілля звичайне

Зірочник середній
Канатник Теофраста
Кропива глуха пурпурова
Кропива жалка
Курячі очка польові
Кучерявець Софії
Латук дикий
Лобода, види
Лутига розлога
Мак-самосійка
Метлюг звичайний
Мишій, види
Незабудка польова

Нетреба звичайна
Осот городній
Осот жовтий
Пальчатка кровоспинна
Петрушка собача
Підмаренник чіпкий
Плоскуха звичайна
Портулак городній
Празелень звичайна
Приворотень польовий
Редька дика
Роман польовий
Ромашка, види

Рутка лікарська
Спориш звичайний
Сурипиця звичайна
Сухоребрик Лезеля
Талабан польовий
Тонконіг лучний
Ториця польова
Триреберник непахучий
Фіалка, види
Черета трироздільна
Чистець польовий
Щавель, види
Щириця, види

СЕРЕДНЬО- ТА МАЛОЧУТЛИВІ БУР'ЯНИ (ЕФЕКТИВНІСТЬ 70–85 %)

Гірчак розлогий
Гірчиця польова
Жабрій звичайний

Кохія
Кульбаба лікарська
Осот городній

Падалиця ріпаку
Падалиця соняшнику
Редька дика

Салат дикий
Сокирки польові
Хрінниця крупковидна



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НА СОНЯШНИКУ

ОПТИМАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА ЗАСТОСУВАННЯ

Від +14 до 25 °С



СПЕКТР ДІЇ

Однорічні злакові та дводольні
бур'яни, деякі багаторічні
дводольні



ФАЗА БУР'ЯНІВ

Дводольні	до 4 листків
Однорічні злакові	до 4 листків
Амброзія	до 4 листків
Лобода біла	до 4 листків
Осоли	розетка

СТАДІЯ КУЛЬТУРИ

3–6 листків
(гібриди, стійкі до групи
імідазолінонів)



НОРМА ВНЕСЕННЯ

0,9–1,5 л/га



НОРМА ВИТРАТИ РОБОЧОГО РОЗЧИНУ

250 л/га у більшості
випадків є достатньою



БАКОВІ СУМІШІ

Не рекомендується змішувати
з фосфорорганічними
інсектицидами
та протизлаковими гербіцидами

ОБРОБКА ҐРУНТУ

Для досягнення максимального результату, оскільки гербіцид має яскраво виражену ґрунтову дію, необхідна якісна передпосівна обробка ґрунту, що не містить великих грудок.



ОРГАНІЗАЦІЯ СІВОЗМІНИ



МЕНШЕ

4
МІСЯЦІВ



соя, горох,
кормові боби

ЧЕРЕЗ

4
МІСЯЦІ



озима пшениця,
озиме жито

ЧЕРЕЗ

9
МІСЯЦІВ



яра пшениця,
ярий ячмінь,
ярий овес

ЧЕРЕЗ

11
МІСЯЦІВ



кукурудза,
соняшник,
озимий ячмінь,
сорго, рис

ЧЕРЕЗ

16
МІСЯЦІВ



озимий і ярий ріпак,
цукрові та кормові буряки,
овочеві й інші культури



Такомир™

syngenta.

Розкриймо потенціал рослини разом®

syngenta.

03022, м. Київ,
вул. Козацька, 120/4, 3-й поверх

тел.: +380 (44) 494 17 71
факс: +380 (44) 494 17 70

Консультаційний центр

☎ 0 800 50 04 49

Безкоштовно зі стаціонарних
телефонів в Україні

www.syngenta.ua

ОФІЦІЙНИЙ ДОДАТОК
«СИНГЕНТА»

