

РОЗПИЛЮВАЧІ, ЯКІ ПРОПОНУЄ КОМПАНІЯ «СИНГЕНТА»



Модель IDK (Lechler)

- **Ідеальний варіант за співвідношенням ціна-якість**
- **Універсальний варіант для більшості обробок**
- Інжекторна конструкція та висока стійкість до зносу р.р.
- Ідеальний вибір для продуктів Амістар Екстра, Амістар Голд, Амістар Тріо, Елатус Ріа
- Розмір крапель від С (326мкм) до VC(500мкм)
- Оптимальний робочий тиск:
 - Для розмірів 01-03 – від 1,5 до 3,5 бар
 - Для розмірів 04-10 – від 1 до 3,5 бар
- Відмінне покриття ц.о. та проникнення крапель вглиб стеблостою
- Ідеальний вибір для помірних умов роботи: швидкість руху до 18 км/год, швидкість вітру до 5 м/с

Доступні розміри: 03, 04, 05, 06

Обмежено доступні розміри: 02, 025



Модель Amistar (Hypro)

- Ідеальний вибір для знижених норм р.р. (70-130 л/га)
- №1 у класі інжекторних розпилювачів за кількістю крапель, що утворюються
- Універсальний варіант для більшості обробок
- Інжекторна конструкція та хороша стійкість до зносу р.р.
- Розмір крапель від М(226мкм) до С(400мкм)
- Стійкий розмір крапель та високе покриття ц.о.
- Оптимальний робочий тиск – від 1,5 до 3,5 бар
- Ідеальний вибір для продуктів Амістар Екстра, Амістар Голд, Амістар Тріо, Елатус Ріа
- Ідеальний вибір для помірних умов роботи
 - Тиск до 3,5 бар
 - Швидкість до 18 км/год
 - Швидкість вітру до 4 м/сек

Доступні розміри: 02, 035





Модель ID (Lechler)

- **Ідеальний вибір для високої швидкості внесення та вітряної погоди**
- **Універсальний варіант для більшості обробок**
- Довга інжекторна конструкція та найвищий рівень стійкості до зносу р. р. (90 %)
- Розмір крапель від VC(401мкм) до EC(650мкм)
- Оптимальний робочий тиск - від 3,5 до 8 бар
- Відмінне покриття ц.о. та проникнення крапель вглиб стеблостою
- Ідеальний вибір для екстремальних умов роботи: швидкість руху 18+ км/год, швидкість вітру до 7 м/с

Доступні розміри: 06, 08



Модель 3D (Hydro)

- № 1 на ринку розпилювачів за щільністю покриття цільового об'єкта
- Відмінна обробка «тіньових зон»
- Ідеальний вибір для післясходових гербіцидів, перших фунгіцидних обробок, обробки колосу та десикації
- Оптимальний варіант для внесення ЗЗР на картоплі
- Встановлюються на штанзі ротаційно («вперед-назад»)
- Середня стійкість до зносу р.р.
- Розмір крапель від F (146 мкм) до C (400 мкм)
- Оптимальний робочий тиск – від 2 до 4 бар
- Ідеальний вибір для помірних умов роботи: швидкість руху до 18 км/год, швидкість вітру до 3,5 м/сop

Доступні розміри: 04, 05, 06, 08

Обмежено доступні розміри: 02, 025, 03



Модель IDKT (Lechler)

- **Найдоступніший двофакельний інжекторний розпилювач**
- **Висока якість обробки вертикально розташованих цільових об'єктів завдяки двом симетричним факелам розпилу з кутами атаки 30°**
- Інжекторна конструкція та висока стійкість до зносу р.р.
- Відмінна обробка «тіньових зон»
- Розмір крапель від C (326мкм) до VC(500мкм)
- Оптимальний робочий тиск:
 - Для розмірів 015-025 – від 1,5 до 3,5 бар
 - Для розмірів 03-06 – від 1 до 3,5 бар
- Ідеальний вибір для помірних умов роботи: швидкість руху до 18 км/год, швидкість вітру до 5 м/с

Доступні розміри: 03, 04, 05

Обмежено доступні розміри: 06



Модель 3D90 (Hypro)

- Новий 3D розпилювач із найвищим рівнем стійкості до зносу р. р. (90 %)
- Підвищена кількість крапель завдяки технології 3D від «Сингента»
- Ексклюзив «Сингента»
- Відмінна обробка «тіньових зон» завдяки куту атаки 55° та куту розпилу 90°
- Матеріал ПВДФ
- Розмір крапель від VC(401мкм) до EC(650мкм)
- Оптимальний робочий тиск - від 2 до 5 бар
- 2 в 1: розпилювач і байонетний ковпачок в одному корпусі
- Ідеальний вибір для ґрунтових та післясходових гербіцидів
- Ідеальний вибір для екстремальних умов роботи: швидкість руху 18+ км/год, швидкість вітру до 7 м/с



Доступні розміри: 06, 08



Модель IDTA (Lechler)

- Преміальний двофакельний керамічний розпилювач (ресурс роботи до 20 тис га)
- Ідеальний вибір для високої швидкості внесення та вітряної погоди
- Відмінна обробка «тіньових зон»
- 2 факели розпилу з асиметричними кутами атаки 30 та 50°
- Інжекторна конструкція і найвищий рівень стійкості до зносу р.р.
- Розмір крапель від VC(401мкм) до EC(650мкм)
- Оптимальний робочий тиск - від 3,5 до 7,5 бар
- Середня проникність крапель вглиб стеблостою
- 2в1: розпилювач і байонетний ковпачок в одному корпусі
- Ідеальний вибір для екстремальних умов роботи
 - Швидкість руху 18+ км/год
 - Вітер до 7 м/с

Доступні розміри: 03, 04, 05

Модель TR80 (Lechler)

- «Золотий стандарт» для внесення ЗЗР в саду
- **Матеріал - кераміка**
- Висока продуктивність та точність
- Простота обслуговування
- Розмір крапель від VF (60мкм) до F(225мкм)
- Оптимальний робочий тиск – від 8 до 20 бар
- Дуже високий рівень покриття цільового об'єкта і проникнення крапель вглиб крони
- Ідеальний вибір для помірних умов роботи в саду: швидкість руху до 9 км/год, швидкість вітру до 3 м/с



Доступні розміри: 02, 03, 05

Сад

Модель IDK90 (Lechler)

- **Ідеальний вибір для роботи в саду за несприятливих умов**
- **Гарантована якість покриття «проблемних» ділянок крони (верх дерева)**
- **Матеріал — кераміка**
- Розмір крапель від С (326мкм) до VC(500мкм)
- Оптимальний робочий тиск від 8 до 20 бар
- Рекомендуємо встановлювати на садові обприскувачі як розпилювачі для обробки верхівок дерев
- **Ідеальний вибір для екстремальних умов роботи в саду: швидкість руху до 12 км/год, швидкість вітру до 5 м/с**

Доступні розміри: 02, 03, 05



Овочі



Модель VEG (Hupro)

- Спеціалізований розпилювач для фунгіцидно-інсектицидних обробок овочевих культур (капуста, морква, салат тощо)
- Висока стійкість до зносу робочого розчину
- Ексклюзив «Сингента»
- Матеріал латунь
- Розмір крапель від С (326 мкм) до VC (500 мкм)
- Кут розпилу 65° , що дозволяє піднімати штангу на 75-80 см над ц.о.
- Оптимальний робочий тиск - від 2 до 5 бар
- Забезпечує проникнення робочого розчину у важкодоступні місця, коли використання інших моделей розпилювачів не дає потрібної ефективності
- Ідеальний вибір для помірних умов роботи: швидкість руху до 12 км/год, швидкість вітру до 5 м/с

Доступні розміри: 06



Ковпачок Lechler

Байонетний ковпачок для розпилювачів ID, IDK, IDKT, Amistar, VEG



Ковпачок Hydro

Байонетний ковпачок для розпилювачів 3D, Amistar, IDK, IDKT, VEG

**ПРОГРАМА МАРКЕТИНГОВОЇ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ
«ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА 2024 – РОЗПИЛЮВАЧІ»**

З 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024 року купуйте Акційні об'єми визначених засобів захисту рослин від компанії «Сингента» та отримайте можливість придбати розпилювачі за спеціальною ціною.

В Акції мають право брати участь тільки юридичні особи — сільгоспвиробники (фермерські господарства, аграрні холдинги, сільгоспприємства).

Для участі в Акції її Учасник упродовж строку дії Акції повинен придбати або укласти договори та специфікації на придбання в Офіційного дистриб'ютора Організатора або в його субдистриб'ютора чи безпосередньо в Організатора Акційну продукцію у такому об'ємі (як мінімум одну позицію з таблиці):

В разі виконання умов Акції, її Учасник отримує можливість придбати у компанії «Сингента» розпилювачі для внесення ЗЗР за спеціальною акційною ціною.

При купівлі розпилювачів у компанії «Сингента» ви також отримаєте міні-набори водочутливого паперу для контролю якості обробки

Кількість Акційної продукції обмежена.

За детальнішою інформацією звертайтеся до вашого регіонального менеджера з продажу ЗЗР компанії «Сингента».

Продукт	Акційний об'єм, л
Енжіо	100
Вертимек	150
Амістар Екстра	200
Амістар Голд	200
Елатус Ріа	100
Міравіс Дуо	200
Міравіс Нео	100
Моддус	100
Аксіал Крос	210
Пріма Форте	150
Дербі	15
Твіст	15
Люмакс	1050
Елюміс	450
Каптора	300
Каптора Плюс	480
Такомир	270
Флюенс	15
Вертимек	50
Проклейм	25
Люфокс	50
Лірум	50
Циделі Топ	20
Світч	50
Міравіс	10
Геокс	20
Міравіс Прайм	25
Орондіс Ультра	12
Ревус Топ	30
Ридоміл Голд R	100
Ридоміл Голд MZ	80
Юніформ	50

ПРАЙС НА РОЗПИЛЮВАЧІ ВІД «СИНГЕНТА»

Тип	AGI код	Назва	Калібр	Передоплата 100% Прайс	Передоплата 100% Акція	Опис
Польовий	4190397	Розпилювач ІДК 120-02	02	\$ 3,60	\$ 2,50	Розпилювач інжекторний компактний
Польовий	4190399	Розпилювач ІДК 120-025	025	\$ 3,60	\$ 2,50	Розпилювач інжекторний компактний
Польовий	4190398	Розпилювач ІДК 120-03	03	\$ 3,60	\$ 2,50	Розпилювач інжекторний компактний
Польовий	4190400	Розпилювач ІДК 120-04	04	\$ 3,60	\$ 2,50	Розпилювач інжекторний компактний
Польовий	4190401	Розпилювач ІДК 120-05	05	\$ 3,60	\$ 2,50	Розпилювач інжекторний компактний
Польовий	4190402	Розпилювач ІДК 120-06	06	\$ 3,60	\$ 2,50	Розпилювач інжекторний компактний
Польовий	4190405	Розпилювач ІДКТ 120-03	03	\$ 7,20	\$ 5,30	Розпилювач інжекторний компактний двофакельний
Польовий	4190406	Розпилювач ІДКТ 120-04	04	\$ 7,20	\$ 5,30	Розпилювач інжекторний компактний двофакельний
Польовий	4190407	Розпилювач ІДКТ 120-05	05	\$ 7,20	\$ 5,30	Розпилювач інжекторний компактний двофакельний
Польовий	4190408	Розпилювач ІДКТ 120-06	06	\$ 7,20	\$ 5,30	Розпилювач інжекторний компактний двофакельний
Польовий	4190411	Розпилювач ІД 120-06	06	\$ 6,70	\$ 4,60	Розпилювач інжекторний довгий
Польовий	4190412	Розпилювач ІД 120-08	08	\$ 6,70	\$ 4,60	Розпилювач інжекторний довгий
Польовий	4190413	Розпилювач ІДТА 120-03 С	03	\$ 15,50	\$ 11,20	Розпилювач інжекторний довгий двофакельний асиметричний
Польовий	4190414	Розпилювач ІДТА 120-04 С	04	\$ 15,50	\$ 11,20	Розпилювач інжекторний довгий двофакельний асиметричний
Польовий	4190415	Розпилювач ІДТА 120-05 С	05	\$ 15,50	\$ 11,20	Розпилювач інжекторний довгий двофакельний асиметричний
Садовий	4190416	Розпилювач ТР 80-02 С	02	\$ 5,00	\$ 3,80	Відцентровий садовий розпилювач
Садовий	4190417	Розпилювач ТР 80-03 С	03	\$ 5,00	\$ 3,80	Відцентровий садовий розпилювач
Садовий	4190418	Розпилювач ТР 80-05 С	05	\$ 5,00	\$ 3,80	Відцентровий садовий розпилювач
Садовий	4190419	Розпилювач ІДК 90-02 С	02	\$ 8,20	\$ 6,80	Розпилювач інжекторний компактний для саду
Садовий	4190420	Розпилювач ІДК 90-03 С	03	\$ 8,20	\$ 6,80	Розпилювач інжекторний компактний для саду
Садовий	4190421	Розпилювач ІДК 90-05 С	05	\$ 8,20	\$ 6,80	Розпилювач інжекторний компактний для саду
Польовий	4190425	Розпилювач Гардіан Ейр Амістар 110-02	02	\$ 5,00	\$ 3,80	Розпилювач інжекторний компактний
Польовий	4190427	Розпилювач Гардіан Ейр Амістар 110-035	035	\$ 5,00	\$ 3,80	Розпилювач інжекторний компактний
Польовий	4190429	Розпилювач ЗД Дефай 100-015	015	\$ 8,50	\$ 5,50	3D розпилювач
Польовий	4190430	Розпилювач ЗД Дефай 100-02	02	\$ 8,50	\$ 5,50	3D розпилювач
Польовий	4190431	Розпилювач ЗД Дефай 100-025	025	\$ 8,50	\$ 5,50	3D розпилювач
Польовий	4190432	Розпилювач ЗД Дефай 100-03	03	\$ 8,50	\$ 5,50	3D розпилювач
Польовий	4190433	Розпилювач ЗД Дефай 100-04	04	\$ 8,50	\$ 5,50	3D розпилювач
Польовий	4190434	Розпилювач ЗД Дефай 100-05	05	\$ 8,50	\$ 5,50	3D розпилювач
Польовий	4190435	Розпилювач ЗД Дефай 100-06	06	\$ 8,50	\$ 5,50	3D розпилювач
Польовий	4190436	Розпилювач ЗД Дефай 100-08	08	\$ 8,50	\$ 5,50	3D розпилювач
Польовий	4190439	Розпилювач ЗД Нінеті 90-06	06	\$ 14,00	\$ 9,50	Новий 3D розпилювач
Польовий	4190440	Розпилювач ЗД Нінеті 90-08	08	\$ 14,00	\$ 9,50	Новий 3D розпилювач
Овочевий	4190441	Розпилювач Veg 65-06	06	\$ 14,00	\$ 11,00	Овочевий
Ковпачок	4190442	Байонетний ковпачок Пентейр	-	\$ 1,30	\$ 1,00	Ковпачок від Pentair. Для моделей IDK, IDKT, ID, IDK90, Amistar, VEG
Ковпачок	4190423	Байонетний ковпачок Лехлер	-	\$ 1,00	\$ 0,70	Ковпачок від Lechler. Для моделей IDK, IDKT, IDK90, Amistar, 3D, VEG