

КАБАЧОК, ЦУКІНІ, ПАТИСОН





ІДЕАЛЬНИЙ ВИБІР ДЛЯ СВІЖОГО РИНКУ, СУПЕРМАРКЕТІВ ТА ПЕРЕРОБКИ

Ангеліна F1

Ранній надзвичайно продуктивний гібрид

Строк дозрівання — 39–43 дні від сходів

Рослина компактна з короткими міжвузлями

Плід світло-зеленого забарвлення, циліндричної правильної форми

Гарно транспортується, завдяки відсутності ребристості

Висока однорідність плодів протягом усього періоду збору врожаю

Тривалий період плодоношення

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для отримання надранньої продукції в теплиці або під тимчасовими плівковими укриттями і для вирощування у відкритому ґрунті. Ідеальний гібрид для вирощування на свіжий ринок.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Гарантована товарна якість при будь-яких умовах вирощування. Високий рівень стійкості до вірусів за будь-яких умов: ZYMV — вірус мозаїки цукіні, CMV — вірус огіркової мозаїки, PRSV — вірус плямистості та борошнистої роси (Px).



39–43 дні



ПЕРШИЙ ІЗ МУЛЬТИСТІЙКІСТЮ ДО ВІРУСІВ



Корделія F1 Новинка

Відмінно пристосований для надранніх посадок та добре утворює зав'язі ранньої весни та пізньої осені

Простий та швидкий збір урожаю завдяки відкритій рослині

Рослина компактна з короткими міжвузлями, прямостояча або напів-прямостояча.

Стійкості: WMV, ZYMV, CMV та справжня борошниста роса

ПРИЗНАЧЕННЯ

Новий ранньостиглий гібрид, призначений для вирощування навесні під укриттям і для посадок у кінці літа — на початку осені.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Плоди ідеально циліндричні, привабливого насиченого світло-зеленого кольору. Добре транспортуються та зберігаються.



40–42 дні



ІДЕАЛЬНИЙ ГІБРИД ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ

Карізма F1

Ранній та надзвичайно продуктивний гібрид

Рослина компактна з короткими міжвузлями та високою концентрацією жіночих квітів

Плід світло-зеленого забарвлення, циліндричний

Структура м'якоти ніжна, біла з відмінними смаковими якістьми

Тривалий період збору врожаю

ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначений для реалізації у свіжому вигляді та переробки.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стійкість до вірусів (ZYMV, CMV, WMV) та борошнистої роси (Rx). Потребує мінімум профілактичних обробок завдяки високому рівню стійкості до хвороб. Технологічні властивості залишаються високими від першого до останнього збору — м'якоть та шкірка не твердішають, придатний для заморожування. Найвищий рівень виходу продукції на кабачкову ікру.

 40–45 днів



ДРУЖНИЙ І СТАБІЛЬНИЙ УРОЖАЙ

Дафна F1

Строк дозрівання — 40–45 днів

Рослина компактна, кущового типу, напіввідкрита, що полегшує збір плодів

Плід циліндричної форми, світло-зеленого кольору

Дуже дружний і стабільний урожай, плодоносить 3–6 місяців, зберігаючи відмінний смак і товарні якості

Тривалий період збору врожаю

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для вирощування у відкритому ґрунті або під тимчасовими плівковими укриттями.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Довгий період плодоношення зі стабільним високим урожаєм. Плодоносить 3–6 місяців, зберігаючи відмінний смак і товарні якості.

 40–45 днів



КОЛІР ТА СМАК ДЛЯ СПРАВЖНІХ ГУРМАНІВ

Голден Глорі F1 Новинка

Новий гібрид кабачка з плодами жовтого кольору

Рослини компактні, відкриті, що дозволяє легко збирати врожай

Плоди яскравого рівномірного жовтого забарвлення (без світлих плямок), циліндричної форми

Пристаосований для вирощування у відкритому ґрунті та під тимчасовим укриттям

Перевагою гібрида є чудовий привабливий вигляд плодів та легке збирання

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для кулінарії та промислової переробки.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Висока продуктивність при збиранні невеликих плодів.

Стійкість: (середня) ZYMV WMV Gc-Px.



42–45 днів



ЦУКІНІ З УНІВЕРСАЛЬНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ

Супремо F1 Новинка

Рослина сильноросла, але відкрита, кущового типу, що полегшує збирання врожаю

Характерна потужна коренева система

Плоди зеленого кольору, ідеально циліндричні

Шкірочка гладенька, не втрачає блиску при збиранні

Пристаосований для вирощування у відкритому ґрунті та під тимчасовим укриттям

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для споживання у свіжому вигляді, кулінарії та промислової переробки, у т. ч. заморозки.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стійкість: (середня) CMV.



42–45 днів



**ІДЕАЛЬНИЙ ВИБІР ДЛЯ ЦІЛЬНОПЛІДНОГО
КОНСЕРВУВАННЯ**

Старшип F1 Новинка

Період дозрівання — 48 днів від початку сходів

Плід темно-зеленого кольору, тарілкоподібної форми.
Розмір — 2–6 x 3–7 (товщина x діаметр)

Дуже високі показники якості (смак, колір, щільність м'якоті та зовнішній вигляд)

Компактний відкритий кущ

Високий потенціал та концентрована віддача врожаю

ПРИЗНАЧЕННЯ

Переважно для консервування.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стабільна віддача врожаю. Високий вихід товарної продукції.

Завдяки відкритій рослині зменшуються трудозатрати на збирання.

 48 днів



НІЖНИЙ СМАК, ПРИЄМНИЙ КОЛІР

Санбурст F1 Новинка

Період дозрівання 45–47 днів від сходів

Призначений для вирощування у відкритому ґрунті

Плоди мають рівномірне жовте забарвлення

Рослина сильноросла, кущової форми, добре облиствлена

Переваги гібрида — висока врожайність плодів малого розміру (5 см у діаметрі)

ПРИЗНАЧЕННЯ

Універсальний — переробка, кулінарія.

 45–47 днів